



PENNELLI

CATALOGO
GENERALE

2017


 **TRIMACO**



MOLDEX

**ACCESSORI
ACCESSORIES**

MADE IN ITALY



ACCESSORI ACCESSORIES





indice / index

98	Spatole <i>Scrapers</i>	112	Lame per cutter <i>Cutter blades</i>
102	Raschietti <i>Scrapers</i>	113	Materiali per mascherare <i>Surface protectors</i>
104	Utensili per cartongesso <i>Tools for plasterboard</i>	116	Guanti <i>Gloves</i>
107	Frattoni professionali <i>Professional trowels</i>	118	Mascherine e tute <i>Face and body protection</i>
110	Spazzole e abrasivi <i>Steel brushes and abrasive</i>	124	Protezione vie respiratorie <i>Respiratory protection</i>
111	Cutter <i>Cutters</i>	127	Detergenti <i>Wiping clothes and detergents</i>

ART. 01/A - FLEXIBLE

SPATOLA PROFESSIONALE INOX
A LAMA FLESSIBILE IDEALE PER STUCCO
CON MANICO ANATOMICO IN GOMMA



40	12	2417
50	12	2418
75	12	2419
100	12	2420
120	12	2704
150	12	2421

ART. 06 - FLEXIBLE

SPATOLA SPECULARE INOX FLESSIBILE
CON MANICO IN GOMMA E LAMA
CON ANGOLI SMUSSATI;
IDEALE PER STUCCHI



60	12	2388
80	12	2389
100	12	2387

ANGOLO STONDATO



ART. 05 - EASY FLEX

SPATOLA SPECULARE INOX
FLESSIBILE



50	12	1514
60	12	1515
80	12	1517
100	12	1519
120	12	1520

ART. 08 - PROFESSIONALE ACCIAIO

SPATOLA PROFESSIONALE CON LAMA
IN ACCIAIO E MANICO LEGNO



20	12	1500
30	12	1501
40	12	1502
50	12	1503
60	12	1504
70	12	1505
80	12	1506
100	12	1508
120	12	1509

SPATOLE SCRAPERS



ART. 010 - ACCIAIO EXPORT

SPATOLA CON LAMA IN ACCIAIO E
MANICO LEGNO



20	12	4000
30	12	4001
40	12	4003
50	12	4004
60	12	4005
70	12	4006
80	12	4007
100	12	4009
120	12	4131

ART. 02 - RASCHIETTO INOX

RASCHIETTO MULTIUSO
PROFESSIONALE CON LAMA INOX
A SCALPELLO E MANICO
IN GOMMA ANATOMICO



80	12	2383
----	----	------

ART. 03 - RASCHIETTO INOX

RASCHIETTO PROFESSIONALE
CON LAMA CURVA A SCALPELLO
IN ACCIAIO INOX, MANICO
IN GOMMA ANATOMICO



75	12	4017
----	----	------

ART. 013 - RASCHIETTO

RASCHIETTO EXPORT
CON LAMA A SCALPELLO
E MANICO LEGNO



70	12	1576
100	12	4020

PENNELLI
PAINT BRUSHES

PLAFONI
BLOCK PAINT BRUSHES

RULLI
PAINT ROLLERS

EFFETTI SPECIALI
DECORATIVE PAINTING

ACCESSORI
ACCESSORIES

ART. 015

LAME MILANESI PER RASARE
IN ACCIAIO BLU CON ANGOLI ARROTONDATI.
CONFEZIONE IN ASTUCCIO



20	25	1521
30	25	1522
40	25	1523
50	25	1524
60	25	1525
70	25	1526
80	25	1527



90	25	1528
100	25	1529
120	25	1530
130	12	1531
140	12	1532
150	12	1533

ART. 015/A

KIT SPATOLE GOMMA FLESSIBILI
PER CARROZZIERI



30	12	4886
70	12	4886
130	12	4886



NEW

ART. 014

ESPOSITORE IN PLEXIGLASS PER SPATOLE
MILANESI DI DIVERSE MISURE
CONFEZIONE SINGOLA
COD. 2390



ART. 017

SPATOLE GIAPPONESI
IN ACCIAIO



30	12	1535
50	12	1538
80	12	1539
100	12	1541
120	12	1543



ART. 016

SPATOLE GIAPPONESI
IN ACCIAIO INOX



50	12	4036
80	12	4037
100	12	4038
120	12	4039



ART. 019

KIT SPATOLE GIAPPONESI IN ACCIAIO,
IN SACCHETTO



50	12	1615
80	12	1615
100	12	1615
120	12	1615



ART. 018

KIT SPATOLE GIAPPONESI
IN ACCIAIO INOX, IN SACCHETTO



50	12	4040
80	12	4040
100	12	4040
120	12	4040



ART. 022 C

SPAZZOLA PER TAPPEZZERIA
IN PLASTICA RIGIDA



200 12 4137



ART. 022 B

SPATOLA PER TAPPEZZERIA
IN PLASTICA MORBIDA



250 12 1586



ART. 025

SPATOLA PER COLLE CON
IMPUGNATURA TUBOLARE
DENTATURA 1-2-3



120 d.1	12	4044
120 d.2	12	4578
120 d.3	12	4579
200 d.1	12	4045
200 d.2	12	4580
200 d.3	12	4581



ART. 028

RASCHIETTO DA MURO A LAMA RIPORTATA
PREDISPOSTO PER ASTA



100	6	4033
150	6	4034
200	6	4035




ART. 030

RASCHIETTO PROFESSIONALE DA MURO
CON LAMA IN ACCIAIO
E MANICO IN LEGNO.
LUNGHEZZA TOTALE 30 CM



70 1 2393



ART. 031

RASCHIETTO DA MURO E PAVIMENTAZIONI
CON LAMA IN ACCIAIO
E MANICO IN LEGNO.
LUNGHEZZA TOTALE 125 CM



80 1 2394



ART. 036

RASCHIETTO EXPORT DA PARATI
CON LAMA INTERCAMBIABILE E
MANICO IN FERRO



10 6 4029



CONFEZIONE IN BLISTER
TRASPARENTE RICICLABILE
RECYCLABLE TRANSPARENT
BLISTER PACK

ART. 034

RASCHIETTO DA PARATI
PROFESSIONALE CON
LAMA INTERCAMBIABILE



10 cm 10 4185



CONFEZIONE IN BLISTER
TRASPARENTE RICICLABILE
RECYCLABLE TRANSPARENT
BLISTER PACK

ART. 037

RASCHIETTO IN ACCIAIO PER
PARQUET CON IMPUGNATURA
IN LEGNO



60 6 2398



ART. 034/A

LAME PER RASCHIETTI DA PARATI
ART. 034 E 036.
N° 10 LAME PER TUBO



10 cm 10 2397



ART. 038

RASCHIETTO TRIANGOLARE
PROFESSIONALE DA LEGNO CON MANICO
ANATOMICO IN GOMMA



12 4027



ART. 039

RASCHIETTO MULTIUSO PROFESSIONALE
A TRAPEZIO CON MANICO ANATOMICO
IN GOMMA



12 4028



ART. 040

RASCHIETTO A LAMA INTERCAMBIABILE
PROFESSIONALE; IMPUGNATURA
ANATOMICA IN GOMMA ANTISCIVOLO
CON PRESA POMOLO IN GOMMA



65 6 4022



ART. 040/A

LAME DA RICAMBIO IN ACCIAIO
PER ART. 040
N°3 LAME PER TUBO



65 12 2399



RASCHIETTI SCRAPERS



ART. 041

RASCHIETTO PROFESSIONALE CON
MANICO LEGNO E LAME
INTERCAMBIABILI



40	6	4023
60	6	4024



ART. 041/A

LAME DA RICAMBIO PER
RASCHIETTO
ART. 041



40	6	4025
60	6	4026



PISTOLE SILICONE E MIXER CAULK GUNS AND GLUE MIXERS

ART. 045

MIXER ELICOIDALE PER IDROPITTURE



60	12	4060
80	12	4058
100	12	4057

ART. 044

MIXER PER MALTE E COLLE



ø 100 x 60 cm	12	2402
---------------	----	------

ART. 043/A

PISTOLA SILICONE PROFESSIONALE
CON IMPUGNATURA
ANATOMICA, SPILLO
PER LA FORATURA
DELLE CARTUCCE
E FORMA
A GUSCIO



12	2403
----	------

ART. 042

MISCELATORE APRIBARATTOLO



280	12	2400
350	12	2401

ART. 043/B

PISTOLA SILICONE A DUE ASTE



12	4056
----	------



ART. 043/C

PISTOLA SILICONE IMPORT
A GUSCIO



12	3221
----	------



PENNELLI
PAINT BRUSHES

PLAFONI
BLOCK PAINT BRUSHES

RULLI
PAINT ROLLERS

EFFETTI SPECIALI
DECORATIVE PAINTING

ACCESSORI
ACCESSORIES

ART. 048

CAZZUOLA PROFESSIONALE
CON LAMA IN ACCIAIO INOX
E MANICO LEGNO



14	6	4112
16	6	4113



ART. 046

TAZZA IN GOMMA MORBIDA
PER GESSO



135	6	4074
-----	---	------



ART. 047

CAZZUOLINO PROFESSIONALE
CON LAMA IN ACCIAIO
INOX E MANICO LEGNO
PER GESSATORI



80	6	4116
100	6	4117



ART. 049

SPATOLA PER FINITURA CON LAMA IN
ACCIAIO INOX, IDEALE PER
LA RIFINITURA DEI GIUNTI



250	6	4054
-----	---	------



ART. 051

SPATOLA AD ANGOLO
ESTERNO IN ACCIAIO
INOX



70x60x60	3	4090
----------	---	------



ART. 050

FRATTONE AMERICANO
CON LAMA IN ACCIAIO
SPECIFICO PER LA
STESURA DEL GESSO



355x100	12	4085
---------	----	------



ART. 052

SPATOLA AD ANGOLO
INTERNO CON LAMA
IN ACCIAIO INOX



70x60x60	3	4267
----------	---	------




ART. 055

SEGNETTO UNIVERSALE, CON LAMA RIGIDA
A PUNTA PER ELIMINARE LA FORATURA
DI INVITO. DENTATURA DISEGNATA
PER ASSICURARE RAPIDITÀ E
PRECISIONE DI TAGLIO;
MANICO ANATOMICO
IN GOMMA



160	6	4087
-----	---	------



UTENSILI PER CARTONGESSO TOOLS FOR PLASTERBOARD




ART. 056

SMERIGLIATORE IN PLASTICA CON BASE IN GOMMA, PER LAVORARE CON FACILITÀ SU SOFFITTI E PARETI;
ATTACCO SNODATO DEL MANICO;
UTILIZZA TELE ABRASIVE E CARTA VETRATA.



28x8 6 1561



ART. 057

SMERIGLIATORE MANUALE IN PLASTICA RIGIDA E BASE IN GOMMA



28x8 6 4105



ART. 057/A

TELA ABRASIVA PER ARTICOLO 056 E 057



120 10 4106
220 10 4107



ART. 059

TAMPONCINO PER CARTAVETRO PROFESSIONALE CON FERMO CARTA A GANCIO



210x110 10 4109



ART. 062

PIALLA METALLICA PER LAVORI DI SGROSSATURA E LEVIGATURA, CORPO IN METALLO



315 6 4111



ART. 060

TAMPONE IN GOMMA PER CARTA VETRATA



125x67 12 4073



ART. 062/A ART. 062/B

LAMA RICAMBIO PER PIALLA METALLICA ART. 062.
LAMA TIPO "A" TONDA
E LAMA TIPO "B" PIATTA




A tonda 6 4114
B piatta 6 4115

ART. 065

PIALLA PER GESSO A GRIGLIA



285x150 1 4172



PENNELLI
PAINT BRUSHES

PLAFONI
BLOCK PAINT BRUSHES

RULLI
PAINT ROLLERS

EFFETTI SPECIALI
DECORATIVE PAINTING

ACCESSORI
ACCESSORIES

ART. 064

KIT IN BLISTER PER LA FORATURA
DEL CARTONGESSO.
POSSIBILITÀ DI FORO
DA 25 A 68 MM



1 4170



ART. 063

GIOSTRINA CON PUNTA DA TRAPANO E LAMA DA TAGLIO
PER CREARE FORI DI DIVERSO
DIAMETRO SU CARTONGESSO.
POSSIBILITÀ DI FORO
DA 25 A 105 MM.



1 4169



ART. 086

CUTTER PROFESSIONALE CON
ROTELLINA DI BLOCCAGGIO LAMA,
SUPPORTO FERRO E
MANICO ANATOMICO
RIVESTITO IN GOMMA



25 12 2359



ART. 086/A

LAME PER CUTTER
ARTICOLO 086
N°6 LAME PER TUBO



25 12 2360



FRATTONI PROFESSIONALI STEEL AND SPONGE TROWELS



ART. 072 INOX

FRATTONE TRAPEZOIDALE PROFESSIONALE CON LAMA IN ACCIAIO INOX E MANICO ANATOMICO IN GOMMA; SPECIFICO PER RASATURA E LUCIDATURA DEL GRASSELLO DI CALCE, STUCCO VENEZIANO, MARMORINO



LAMA INOX CON PROFILO RETTIFICATO E LIPPATO, PER RENDERE PERFETTA LA LUCIDATURA DELLO STUCCO VENEZIANO E DEL GRASSELLO DI CALCE NELLE ULTIME FASI DI LAVORAZIONE.

ANGOLO
TONDO



200x80	6	1574
240x110	6	1575
270x120	6	2658

ART. 068 ACCIAIO

FRATTONE PROFESSIONALE IN ACCIAIO CON MANICO IN GOMMA ANATOMICO



240x110	6	2412
280x120	6	1571

ART. 070 INOX

FRATTONE PROFESSIONALE IN ACCIAIO INOX CON MANICO IN GOMMA ANATOMICO



240x110	6	2540
280x120	6	4093

PENNELLI
PAINT BRUSHES

PLAFONI
BLOCK PAINT BRUSHES

RULLI
PAINT ROLLERS

EFFETTI SPECIALI
DECORATIVE PAINTING

ACCESSORI
ACCESSORIES

ART. 067 ACCIAIO

FRATTONE PROFESSIONALE
IN ACCIAIO DENTATO
PER COLLE, CON MANICO
IN GOMMA ANATOMICO
E DENTATURA
DA 6 MM



280x120



6



1570

ART. 050 ACCIAIO

FRATTONE AMERICANO,
CON LAMA IN ACCIAIO,
SPECIFICO PER LA STESURA
DEL GESSO



355x100



12



4085

ART. 073 INOX

FRATTONE SVIZZERO
PROFESSIONALE
CON LAMA INOX
E MANICO LEGNO



500x130



6



4094

ART. 071 PLASTICA

FRATTONE IN PLASTICA
CON MANICO PLASTICA
TERMOALDATO



280x120



12



4196

ART. 069 PLASTICA

FRATTONE IN PLASTICA
IMPUGNATURA IN GOMMA
SERIE GRIP LINE.
LAMA IN PLASTICA
CON PROFILO RETIFICATO
E ANGOLI SMUSSATI



230x90



12



4108

ART. 074

FRATTAZZINO IN GOMMA SPUGNA
MORBIDA ARANCIO PER GESSO,
SPATOLATI E SILICATI CON
ASSICELLA E MANICO
IN PLASTICA



210x130




10



1563

ART. 075

FRATTAZZINO IN GOMMA SPUGNA RIGIDA
BLU PER INTONACO CIVILE;
CON ASSICELLA E MANICO
IN PLASTICA



210x130



10



1562

ART. 077

FRATTAZZO SPUGNA CON ASSICELLA
E MANICO IN PLASTICA
ANTIURTO PER LA PULIZIA
DELLE PIASTRELLE



290x150x40



6



4092

ART. 077/A

SPUGNA TABACCO PER LA
PULIZIA DELLE
PIASTRELLE



290x150x40



6



4160

ART. 078

SPUGNA SINTETICA PER
LAVAGGI



170x120x70



6



4159

ART. 079

SPUGNETTA ABRASIVA MULTIUSO "BASSA"
IN ESPOSITORE DA TAVOLO.

GRANE DISPONIBILI:

FINE, MEDIA, GROSSA



123x98x12	24	4161 fine
123x98x12	24	4163 media
123x98x12	24	4178 grossa



ART. 079/A

SPUGNETTA ABRASIVA "ALTA" DISPONIBILE NELLE TRE
GRANE, FINE, MEDIA, GROSSA,
IN ESPOSITORE DA TAVOLO



100x68x26	24	4302 fine
100x68x26	24	4303 media
100x68x26	24	4304 grossa

ART. 079/B

FELTRO ABRASIVO IN FIBRA.

Prodotti composti di fibra sintetica non tessuta unita a particelle di grana abrasiva tramite resina. Adatti per satinare, levigare, rimuovere residui di vernici o graffi, impiegati in settori diversi: metallo, legno, vernici, materie plastiche, ceramica.

MM x MM



120x280	10	4067
---------	----	------



ART. 079/C

ROTOLO ABRASIVO IN FIBRA.

Prodotti composti di fibra sintetica non tessuta unita a particelle di grana abrasiva tramite resina. Adatti per satinare, levigare, rimuovere residui di vernici o graffi, impiegati in settori diversi: metallo, legno, vernici, materie plastiche, ceramica.

CM x MT



11,5x10	2	4068
---------	---	------



ART. 080

SPAZZOLA OTTONATA IN ACCIAIO
ONDULATO AD ALTA RESISTENZA,
CONFEZIONATA IN ESPOSITORE



24	1555
----	------



CUTTER CUTTERS



ART. 086

CUTTER PROFESSIONALE PER CARTONGESSO CON ROTELLINA DI BLOCCAGGIO LAMA, CON SUPPORTO FERRO E MANICO ANATOMICO RIVESTITO IN GOMMA

MM



25 12 2359



ART. 089

CUTTER PROFESSIONALE CON LAMA AUTOBLOCCANTE, MANICO ANATOMICO RIVESTITO IN GOMMA DUE LAME DI RISERVA INTERNE

MM



18 12 1579



ART. 091

CUTTER PROFESSIONALE CON TELAIO INTERAMENTE IN ACCIAIO INOX

MM



9 32 1580



ART. 092

CUTTER PLASTICA IMPORT CON BLOCCO A SCATTO

MM



18 24 1578



ART. 093

RASCHIETTO MULTIUSO IN PLASTICA CON COPRILAMA DI PROTEZIONE

MM



trapezio 20 4031



PENNELLI
PAINT BRUSHES

PLAFONI
BLOCK PAINT BRUSHES

RULLI
PAINT ROLLERS

EFFETTI SPECIALI
DECORATIVE PAINTING

ACCESSORI
ACCESSORIES

ART. 086/A

LAME PER CUTTER 25 MM
N°6 LAME PER TUBO

MM



25 10 2360



ART. 087/A

LAME PER CUTTER 18 MM
N°10 LAME PER TUBO

MM



18 24 1582



ART. 088/A

LAME PER CUTTER 9 MM
N°10 LAME PER TUBO

MM



9 24 1581



ART. 090/A

LAME A TRAPEZIO
N°10 LAME PER TUBO

MM



trapezio 25 4065



ART. 090/B

LAME AD UNCINO
N°10 LAME PER TUBO

MM



uncino 12 4066



MATERIALI PER MASCHERARE SURFACE PROTECTORS



ART. 54710
ART. 54716

NEW

E-Z FLOOR GUARD KIT
PER MASCHERATURA SCARPE;
REFILL PER E-Z FLOOR
RICAMBIO DA 250 PAIA

MISURE			
	..	1	8880
ROTOLO 	..	1	8881



Guarda il video su Youtube

MATERIALI PER MASCHERATURA MASKING FILM AND PAPER

ART. 095

CARTA PER MASCHERATURA
CON NASTRO ADESIVO

CM x MT			
18x20	60	4138	
30x20	30	2677	



ART. 097

PELLICOLA HD PER MASCHERATURA
CON NASTRO ADESIVO

CM x MT			
60x33	40	2147	
140x33	20	2678	
270x16	24	2679	



ART. 095/A

CARTA PER PAPERELLE



CM x MT			
15x50	50	4070	
30x50	25	4071	
45x50	25	4072	

PENNELLI
PAINT BRUSHES

PLAFONI
BLOCK PAINT BRUSHES

RULLI
PAINT ROLLERS

EFFETTI SPECIALI
DECORATIVE PAINTING

ACCESSORI
ACCESSORIES

ART. QM5000

CONTRACTOR MASKER
MACCHINETTA
PER PAPERELLE
PROFESSIONALE
COMPATTA

MISURE



...

1

8886



NEW

ART. QM1012/6

LAMA PROFESSIONALE
PER PAPERELLE, TAGLIA SIA
IL NYLON CHE LA CARTA, UNIVERSALE
PER TUTTE LE MISURE DI NASTRO E CARTA

MISURE



30,5 cm

1

8917



NEW

ART. 095/B

MACHINETTA PER PAPERELLE



1

4075



ART. 095/C

LAME ACCIAIO INOX, ADATTABILE PER MACHINETTE
DA PAPERELLE

MISURE



15

1

4076

30

1

4077

45

1

4078



ART. 591260 / 591360 / 591460

NASTRO CARTA KLEEN EDGE LOW TACK,
SUPERFICI DELICATE DA 50 MT.

15 giorni resistente agli UV da interno. Non stacca la
vernice sottostante. Non lascia colla.

MISURE



24x50

24

8901

36x50

12

8902

48x50

12

8903



NEW

ART. 256940 / 256980 / 257020

NASTRO CARTA AZZURRO KLEEN EDGE
PERFECT, LUNGA DURATA DA 50 MT.

15 giorni resistente agli UV per esterno. Attacca
anche su superfici con polvere. Non lascia colla.

MISURE



24x50

24

8904

36x50

12

8905

48x50

12

8906



NEW

ART. 099

NASTRO ADESIVO DA 50 MT. PER
MASCHERATURA RESISTENTE FINO A 60°

MISURE



19x50

96

2406

25x50

72

2407

30x50

60

2440

38x50

48

2408

50x50

36

2409



ART. 20401

BUCKET HOOK
GANCIO APPENDI LATTA
PER SECCHI DA 3,6 LT



6

8919



NEW

MATERIALI PER MASCHERARE MASKING PRODUCTS



ART. 83100

COPERTURA PER WC CON ELASTICI
PROTEGGE IL WC DURANTE LA
VERNICIATURA.
RIUTILIZZABILE
(8 PZ. PER CONFEZIONE)



8 8882

NEW



ART. 20102

BUCKET COVER COPRILATTA CON ELASTICO
COPERTURA TEMPORANEA PER LATTA
PER NON FAR SECCARE IL COLORE
(2 PZ. PER CONFEZIONE)



6 8918

NEW



ART. 098

TELO COPRITUTTO A ROTOLO IN ALTA DENSITÀ
MT 4X25 (100 MQ).
APERTURA FACILITATA



670 20 2405




ART. 0100/A

FELTRO ASSORBENTE COPRI PAVIMENTO
ACCOPIATO CON
PELLICOLA IN HD



25x1 1 4561



ART. 0100

TELO COPRITUTTO A ROTOLO AD ALTA DENSITÀ
MT. 4X4 (16 MQ). APERTURA FACILITATA.



GR.		
110	120	2436
250	50	4177
350	50	4142



ART. 79400 CLINGCOVER

TELO COPRITUTTO A ROTOLO AUTOADERENTE. ADERISCE
SU QUASI TUTTE LE SUPERFICI. TELO IN HD RESISTENTISSIMO
CON TRATTAMENTO ELETTROSTATICO. (334 MQ)



MT. x MT. 2,74x121,92 1 8885



NEW

PENNELLI
PAINT BRUSHES

PLAFONI
BLOCK PAINT BRUSHES

RULLI
PAINT ROLLERS

EFFETTI SPECIALI
DECORATIVE PAINTING

ACCESSORI
ACCESSORIES

ART. 0104

GUANTO IN NEOPRENE



CARATTERISTICHE TECNICHE

Guanto in neoprene floccato internamente in cotone con finitura antiscivolo esterna.

Impiego: ottima sensibilità, eccellente protezione contro i prodotti chimici, detergenti, lavorazioni dei pellami, trattamento dei rifiuti, industria, chimica e meccanica, utilizzo di fertilizzanti, raffinerie, ecc. (confezioni da 12 paia)



TAGLIE



L	12	1564
XL	12	1594



EN 388
EN 420



2,1,1,1

ART. 0105

GUANTO IN LATTICE



CARATTERISTICHE TECNICHE

Guanto in lattice naturale ambidestro, talcato con amido di mais.

Impiego: applicazione in laboratori cosmetici o farmaceutici, preparazioni alimentari, tipografia ed editoria, preparazione di medicinali, elettronica di precisione. AQL 1 (confezioni da 100 paia)



TAGLIE



M	10	4104
L	10	4144
XL	10	4147



EN 388
EN 374-2



0,0,0,0,0,5

ART. 0107

GUANTO IN NITRILE BLU



CARATTERISTICHE TECNICHE

Guanto in nitrile blu ambidestro, talcato internamente.

Impiego: ottimo nel campo della meccanica, per analisi di laboratorio, per parrucchieri, per maneggiare metalli, buona resistenza all'abrasione. Ottimi a contatti con oli, nafta, vernici, colle e resine. AQL 1 (confezioni da 100 paia)



TAGLIE



M	10	2054
L	10	2313
XL	10	2410



EN 374
EN 420



0,0,0,0,0,5

ART. 0111

**GUANTO IN POLIURETANO CON
SUPPORTO IN MAGLINA**



CARATTERISTICHE TECNICHE

Guanto in maglia a filo continuo, polsino elasticizzato, spalmatura in poliuretano sul palmo e sulle estremità delle dita. La particolarità del guanto permette una perfetta aderenza alla mano pur resistendo ad oli, acqua, vernici. **Impiego:** ottimo nel montaggio di piccole parti meccaniche; nel bricolage, nel settore delle decorazioni, lavori di magazzino, edilizia, piastrellisti, vetrai, pittori, ecc. (confezioni da 12 paia)



CE EN 388
EN 420

 3,1,3,1

TAGLIE



9	12	2173
10	12	2288

ART. 0112

**GUANTO SPALMATO
IN NITRILE**



CARATTERISTICHE TECNICHE

Guanto filo continuo in Nylon spalmato in nitrile, dorso areato, polsino a maglia. (confezioni da 12 paia)

CE EN 388
EN 420

 2,1,3,2

TAGLIE



9	12	4151
10	12	4143

ART. 0119

**GINOCCHIERA
PROFESSIONALE**

(confezioni al paio)
codice 4152



CARATTERISTICHE TECNICHE

Ginocchiera professionale ergonomica con inserto in gomma di colore bianco.

Fissaggio a strappo elasticizzato. Ideale per piastrellisti e posatori.

ART. 0120

**NASTRO
SEGNALETICO**

(confezioni singole)
codice 4173



CARATTERISTICHE TECNICHE

Nastro segnaletico bianco e rosso. Lunghezza 200 mt.

ART. 0115

MASCHERINA IGIENICA

Impedisce la contaminazione dell'ambiente e dei prodotti da parte dell'utilizzatore. Altamente traspirante. Non svolgono una funzione di protezione delle vie respiratorie.

Conf. da 50 pezzi

codice 1583



ART. 0116

MASCHERINA FFP1 NR D

Mascherine a lunga durata, non riutilizzabili. Con valvola di espirazione. Per polveri, fumi e nebbie. (4 x TLV)

Conf. da 20 pezzi

codice 4176



ART. 0117

MASCHERINA FFP1 NR D + CARBONI ATTIVI

Mascherina a lunga durata, non riutilizzabile. Per polveri, fumi e nebbie (4 x TLV). Strato di carboni attivi per gas e vapori con concentrazione inferiore al tlv.

Conf. da 10 pezzi

codice 4139



ART. 0118

OCCHIALI PANORAMICI

Occhiali panoramici con montatura in morbida gomma. Lenti incolore in policarbonato antigraffio.

Conf. da 12 occhiali

codice 4140



ART. 0122

TUTA TYVEK

Tuta in Tyvek, con elastico ai polsi, alle caviglie, in vita e nel cappuccio. Chiusura con cerniera. Altamente repellente contro numerose sostanze chimiche liquide e particelle di polvere, grazie alla superficie liscia, alla sua natura chimica e al trattamento antistatico. Impiego: ottima per la rimozione di lastre di amianto, nei cantieri, nelle discariche.

TAGLIE



M	25	4165
L	25	4573
XL	25	4574
XXL	25	4575



ART. 0121

TUTA IN TNT

Tuta in TNT, molto resistente, con elastici ai polsi, alle caviglie, in vita e nel cappuccio. Chiusura con cerniera. Impiego: hobbistica, fai da te, pulizie generiche, lavori di manutenzione in casa. Confezione 6 pezzi

TAGLIE



L	25	4166
XL	25	4571
XXL	25	4572



FACCIALI FILTRANTI BLS BLS FACIAL FILTERS



ART. BLS 120 BW

MASCHERINA FFP1 NR D



20 4850



CARATTERISTICHE TECNICHE

Mascherina a lunga durata, non riutilizzabile.
Per polveri, fumi e nebbie. (4 x TLV)

Proudly MADE IN ITALY
BLS, since 1970

ART. BLS 122 BW

MASCHERINA FFP1 NR D CON VALVOLA



15 4851



CARATTERISTICHE TECNICHE

Mascherina a lunga durata con valvola di espirazione, non riutilizzabile.
Per polveri, fumi e nebbie. (4 x TLV)

Proudly MADE IN ITALY
BLS, since 1970

ART. BLS 129 BW

MASCHERINA FFP2 R D CON VALVOLA



15 4852



CARATTERISTICHE TECNICHE

Mascherina a lunga durata con valvola di espirazione, riutilizzabile.
Per polveri fumi e nebbie. (12 x TLV)

Proudly MADE IN ITALY
BLS, since 1970

ART. BLS 226 B

MASCHERINA FFP2 NR D CON VALVOLA



10 4853



CARATTERISTICHE TECNICHE

Mascherina a lunga durata con valvola di espirazione, non riutilizzabile. Per polveri, fumi e nebbie (12 x TLV). Strato di carboni attivi per gas e vapori con concentrazione inferiore al tlv.

Proudly MADE IN ITALY
BLS, since 1970

ART. BLS 4000 R

MASCHERINA IGIENICA



Si smonta, si lava
e si rimonta
in pochi secondi.
GUARDA IL VIDEO
su www.blsgroup.it



Raccordo a baionetta
Tecnologia sviluppata
da BLS.
Da abbinare ai filtri
BLS serie 200



Testiera regolabile
millimetricamente.



Oronasale caratterizzato
da diversi livelli di spessore
del materiale, per garantire
il massimo comfort.



Design dell'oronasale adatto
all'uso degli occhiali.



ART. 4000 R misura S/M

SEMI-MASCHERA RIUTILIZZABILE
BLS SERIE 4000 R



1

4854



Proudly MADE IN ITALY

BLS, since 1970



ART. BLS 5600

MASCHERINA IGIENICA

- + Visore in policarbonato, trattato antigraffio e antiaci-
do, testato in classe ottica 1 (normativa EN 166).



Raccordo a baionetta
Tecnologia sviluppata
da BLS.
Da abbinare ai filtri
BLS serie 200

- + Bardatura collegata al corpo
rigido per mezzo di 6 fibbie,
non segna il viso.



- + La guarnizione facciale agisce
come una ventosa, adattan-
dosi a tutti i tipi di viso.



- + Oronasale anti-appannamen-
to: la sola azione respiratoria
disappanna il visore.



ART. 5600

**MASCHERE PIENO-FACCIALI
BLS SERIE 5600**



1 4861



Proudly MADE IN ITALY
BLS, since 1970



ART. BLS 301

Prefiltro applicabile a tutti i filtri gas della serie 200 di BLS.



16

4856

Proudly MADE IN ITALY

BLS, since 1970

ART. BLS C43

Borsa semimaschera

Borsa lavabile semi rigida con cerniera, ideale per conservare la maschera e i filtri dopo il loro utilizzo.



1

4857

Proudly MADE IN ITALY

BLS, since 1970

ART. BLS C41

Borsa pieno facciale

Borsa lavabile semi rigida con cerniera, ideale per conservare la maschera e i filtri dopo il loro utilizzo.



1

4858

Proudly MADE IN ITALY

BLS, since 1970

ART. BLS 211

Filtro A2 Classe 2

Protegge da gas e vapori di composti organici con punto di ebollizione > 65°C. Filtro di classe 2 (filtro di media capacità) per la parte gas. (x TLV 50 - Semi Maschere)
(x TLV 2000 - Maschere Intere)



8

4859

Proudly MADE IN ITALY

BLS, since 1970

ART. BLS 241

Filtro A2 lunga durata Classe 2

Protegge da gas e vapori di composti organici con punto di ebollizione > 65°C. Filtro di classe 2 (filtro di media capacità) per la parte gas. (x TLV 50 - Semi Maschere)
(x TLV 2000 - Maschere Intere)



8

4860

Proudly MADE IN ITALY

BLS, since 1970

PROTEZIONE OCCHI EYE PROTECTION

ART. 2810

LENTE IN ACETATO ANTISOLVENTE. Occhiale a mascherina con ampio campo visivo. Antisolvente, antiappannante e ometpletamente ermetica. Si adatta benissimo sui modelli di semimaschera Moldex e BLS. Peso 110 gr. Tear off per mascherina 2810



1 occhiale

2810

2 tear off

2834

SERIE SPECIALE MOLDEX FFP MOLDEX FFP SPECIAL SERIES

MOLDEX

La Serie Speciale di FFP Moldex offre una protezione contro livelli non elevati di gas e vapori spesso riscontrabili negli ambienti di lavoro in abbinamento alla presenza di particolati. Sono realizzati con uno strato di carboni attivi.

ART. 2360

MASCHERINA

FFP1/D

Mascherina per polveri non tossiche, nebbie a base acquosa, oleosa e fumi.

(x TLV 4)



20

2789

master
accessori

ART. 2365

MASCHERINA

FFP1/D con valvola

Mascherina per polveri non tossiche, nebbie a base acquosa, oleosa e fumi.

(x TLV 4)



20

2811

master
accessori

ART. 2405

MASCHERINA

FFP2/D con valvola

Polveri tossiche, nebbie a base acquosa, oleosa e fumi.

(x TLV 12)



20

2790

master
accessori

ART. 2435

MASCHERINA

FFP2/D con valvola (carboni attivi)

Mascherina per polveri tossiche, nebbie a base acquosa, fumi, vapori organici.

(x TLV 12)



10

2791

master
accessori

MASCHERE MONOUSO MOLDEX 5504 E 5104 MOLDEX DISPOSABLE MASK 5504 AND 5104

Un nuovo concetto di protezione monouso,
senza manutenzione.



Pratica e facile da usare. La Serie 5000 è fornita preassemblata e pronta all'uso per qualsiasi applicazione in presenza di gas e vapori.

Quando intasato, il pre-filtro per prearticolato può essere sostituito, prolungando quindi l'utilizzo della semimaschera.

Corpo maschera Serie 5000 - leggero per il massimo comfort, grazie alla costruzione in doppio materiale.

Filtro Gas - parte integrante della maschera.

Pre-Filtro particolato - sostituibile

Cappuccio per integrare il pre-filtro - Art. Nr. 8025



Il design a basso profilo offre un miglior campo visivo.



Facile da adattare con calotta e clip regolabili.



La Flangia in materiale termoplastico ha un'ampia superficie che segue i contorni del viso.

ART. 5104

SEMI-MASCHERA IN A1

Semimaschera monouso con filtri gas in A1.
Nessuna manutenzione.
Gas e vapori organici.
Punto di ebollizione > 65°C



1

2812

master
accessori

ART. 5504

SEMI-MASCHERA IN A2

Semimaschera monouso con filtri gas in A2.
Nessuna manutenzione.
Gas e vapori organici.
Punto di ebollizione > 65°C



1

2792

master
accessori

MASCHERA RIUTILIZZABILE MOLDEX 8002
REUSABLE MOLDEX MASK 8002

Semi-maschera riutilizzabile,
protezione con la minima manutenzione



Massima efficienza ed igiene. Alte prestazioni,
manutenzione ridotta.

Poche parti di ricambio, facili da sostituire.

Possibilità di varie combinazioni tra filtri gas
e filtri particolato.

Corpo maschera Serie 8000 - materiale termoplastico molto
flessibile offre massimo comfort ed adesione sicura.

Filtro Gas - sostituibile

Supporto Pre-Filtro - particolato in 2 parti

Pre-Filtro particolato - sostituibile



Il design a basso
profilo offre
un miglior campo
visivo.



Facile da adattare
con calotta
e clip regolabili.



La Flangia in materiale
termoplastico ha
un'ampia superficie
che segue i contorni
del viso.

ART. 8002

CORPO MASCHERA

Corpo maschera riutilizzabile,
con minima manutenzione
massima efficienza e comfort.
Materiale termoplastico molto flessibile.



1

2793

master
accessori

Ricambi per Semimaschere Moldex 5504, 5104 e 8002

ART. 8060

P1RD

Filtro particolato, polveri non tossiche, nebbie e fumi
4xTLV



12 2794



ART. 8070

P2RD

Filtro particolato, polveri tossiche, nebbie e fumi
12xTLV



8 2795



ART. 8090

Ghiere per tutti i pre-filtri



10 2796



ART. 8093

Custodia rigida personalizzabile per la conservazione
delle semi-maschere dall'aria e dalla polvere



1 2797



ART. 8500

RICAMBI FILTRO A2 PER S. 8002

Filtro A2 per gas e vapori organici in maggiori concentrazioni e per uso prolungato.
Punto di ebollizione > 65°C
5000 ppm o 10 x TLV



10 2798



ART. 8100

RICAMBI FILTRO A1 PER S. 8002

Filtro A1 per gas e vapori organici in maggiori concentrazioni e per uso prolungato.
Punto di ebollizione > 65°C
1000 ppm o 10 x TLV



10 2809



ART. 2810

OCCHIALE A MASCHERINA

Occhiale a mascherina con ampio campo visivo. Antisolvente, antiappannante e completamente ermetica. Si adatta benissimo sui modelli di semi-maschera Moldex 8002, 5504, 5104. - Peso 110gr.
Tear off per mascherina 2810.



1 2810

20 2834



DETERGENTI WIPING CLOTHES AND DETERGENTS



ART. 84075

ONE TUFF - PANNI PROFESSIONALI BLU IN SONTARA® DUPONT

Sono resistenti ai solventi;
duraturi e con altissime prestazioni

MISURE



30x42 75 8884



ART. 83625

WONDER RAG - PANNI MICROFIBRA BIANCO

Eccellente per pulire e lucidare
ogni superficie. Lavabile
in lavatrice o a mano.

MISURE



40x40 25 8883



NEW



ART. 0127

CONTROMUFFA

Il contromuffa è un detergente in grado di
eliminare rapidamente muffe, alghe e muschi
presenti in qualsiasi tipo di ambiente



250 ml	12	4121
500 ml	20	4122
1 lt	16	4123
5 lt	1	4124
10 lt	1	4125



Prima dell'uso

Dopo l'uso



Prima dell'uso

Dopo l'uso

Impiego

Il cloro attivo presente nel **Contromuffa** svolge un'azione di denaturazione delle sostanze lipidiche e proteiche; combatte la formazione della crescita dei funghi e muffe in modo radicale.

Norme applicative

Spruzzare sull'intera superficie ammuffita un leggero velo di **Contromuffa** ad una distanza di 20 cm. Ripetere una seconda volta dopo 30 minuti, se la parte ammuffita fosse resistente. Prima dell'uso leggere attentamente le avvertenze riportate sulla confezione. Non è necessario raschiare o spazzolare dopo l'utilizzo, si consiglia di raschiare prima dell'utilizzo solo in caso di consistenti quantità di muffa, alghe o muschi.

Note

Areare bene il locale durante l'uso.
Non esporre il prodotto ai raggi solari in generale a fonti di calore.
Il **Contromuffa** può essere diluito solo per la sanificazione dei bagni o pavimenti in genere.